

## Plantencombinaties voor boom- en geveltuintjes

Welke plantencombinaties kan je toepassen in je boom- of geveltuintje? We geven je enkele plantencombinaties waaruit je kan kiezen. De gekozen planten trekken vlinders en bijen aan. Een meerwaarde voor de biodiversiteit, maar ook klimaatrobuust.

We hebben plantencombinatie opgesteld voor een lichte boom- en geveltuin, alsook plantencombinaties voor een donkere boom- en geveltuin. We hebben ook een onderscheid gemaakt in de standplaats: droog, droog tot matig vochtig, matig vochtig en matig vochtig tot vochtig.

Kies 5 à 7 soorten planten en cluster ze voor een verzorgd effect. Door bloembollen tussen de planten te combineren, bloeit er altijd wel wat in je boomspiegel in het vroege voorjaar of het najaar.

Koop je planten bij een wilde plantenkwekerij. Dan ben je zeker dat je de juiste inheemse soorten krijgt!

Opgelet! Dit is enkel de combinatie voor de ondergroei van je geveltuintje. Klimplanten voor je geveltuintje dien je nog te kiezen in de plantenlijsten van de klimplanten.

### Plantencombinatie voor een lichte boom- en geveltuin (halfschaduw tot zonnig)

#### Lichte boom- en geveltuin - Droog (wit-oranje-geel-roos):

- Bonte krokus (*Crocus vernus*), bloeit paars van feb. tot april, 11-13 st/m<sup>2</sup>, bloembol
- Nachtsilene (*Silene nutans*), bloeit wit van mei tot juni, 7-9 st/m<sup>2</sup>
- Goudsbloem (*Calendula officinalis*), bloeit oranje van mei tot nov., 16-25 st/m
- Gele kamille (*Anthemis tinctoria*), bloeit geel van juni tot september, 9-11 st/m<sup>2</sup>
- Zonnebloem (*Helianthus annuus*), bloeit geel van juni tot november, 5-7 st/m<sup>2</sup>
- Stokroos (*Alcea rosea*), bloeit roos van juli tot september, 7-9 st/m<sup>2</sup>
- Wilde marjolein (*Origanum vulgare*), bloeit purper/ roos van juli tot september, 7-10 st/m<sup>2</sup>

#### Lichte boom- en geveltuin - Droog (blauw-paars-purper):

- Boerenkrokus (*Crocus tommasinianus*), bloeit paars van feb. tot maart, 50-75 st/m<sup>2</sup>, bloembol

- Rozemarijn (*Rosmarinus officinalis*), bloeit blauw van april tot juni, 3-5 st/m<sup>2</sup>, wintergroen
- Salie (*Salvia officinalis*), bloeit paars van juni tot juli, 5-7 st/m<sup>2</sup>
- Steenanjer (*Dianthus deltoides*), bloeit purper van juni tot oktober, 11-13 st/m<sup>2</sup>
- Duifkruid (*Scabosia columbaria*), bloeit purper van juli tot september, 7-9 st/m<sup>2</sup>
- Wilde marjolein (*Origanum vulgare*), bloeit purper/ roos van juli tot september, 7-9 st/m<sup>2</sup>

#### Lichte boom- en geveltuin - Droog tot matig vochtig (paars-geel):

- Bonte krokus (*Crocus vernus*), bloeit paars van feb. tot april, 11-13 st/m<sup>2</sup>, bloembol
- Wilde narcis (*Narcissus pseudonarcissus*), bloeit geel van maart tot mei, 11-13 st/m<sup>2</sup>, bloembol
- Vrouwenmantel (*Alchemilla mollis*), bloeit geel van mei tot september, 5-7 st/m<sup>2</sup>
- Vlasbekje (*Linaria vulgaris*), bloeit geel van juni tot oktober, 11-13 st/m<sup>2</sup>
- Valse salie (*Teucrium scorodonia*), bloeit geel van juli tot augustus, 9-11 st/m<sup>2</sup>
- Koningskaars (*Verbascum thapsus*), bloeit geel van juli tot oktober, 3-5 st/m<sup>2</sup>

#### Lichte boom- en geveltuin - Droog tot matig vochtig (paars-blauw-purper):

- Boerenkrokus (*Crocus tommasinianus*), bloeit paars van feb. tot maart, 50-75 st/m<sup>2</sup>, bloembol
- Prachtklokje (*Campanula persicifolia*), bloeit blauw van juni tot juli, 7-9 st/m<sup>2</sup>
- Grote tijm (*Thymus pulegioides*), bloeit purper van juni tot augustus, 9-11st/m<sup>2</sup>, wintergroen
- Akkerklokje (*Campanula rapunculoides*), bloeit purper van juni tot aug, 7-9 st/m<sup>2</sup>
- Beemdkroon (*Knautia arvensis*), bloeit purper van juni tot september, 7-9 st/m<sup>2</sup>

#### Lichte boom- en geveltuin - Droog tot matig vochtig (paars-wit-purper):

- Bonte krokus (*Crocus vernus*), bloeit paars van feb. tot april, 11-13 st/m<sup>2</sup>, bloembol
- Gewone margriet (*Leucanthemum vulgare*), bloeit wit van mei tot augustus, 11-13 st/m<sup>2</sup>
- Duizendblad (*Achillea millefolium*), bloeit wit van juni tot november, 7-9 st/m<sup>2</sup>
- Borstelkrans (*Clinopodium vulgare*), bloeit purper van juli tot sept., 7-9 st/m<sup>2</sup>
- Muskuskaasjeskruid (*Malva moschata*), bloeit purper van juli tot september, 5-7 st/m<sup>2</sup>

- Echte gamander (*Teucrium chamaedris*), bloeit purper van juli tot sept., 9-11 st/m<sup>2</sup>, wintergroen

#### Lichte boom- en geveltuin - Matig vochtig (blauw–paars–purper):

- Boerenkrokus (*Crocus tommasinianus*), bloeit paars van feb. tot maart, 50-75 st/m<sup>2</sup>, bloembol
- Blauwe druifjes (*Muscari botryoides*), bloeit blauw van maart tot mei, 20-30 st/m<sup>2</sup>, bloembol
- Gewone brunel (*Prunella vulgaris*), bloeit paars van mei tot oktober, 11-13 st/m<sup>2</sup>
- Bermooievaarsbek (*Geranium pyrenaicum*), bloeit purper/paars van mei tot oktober, 7-9 st/m<sup>2</sup>
- Beemdoeivaarsbek (*Geranium pratense*), bloeit blauw/paars van juni tot juli, 7-9 st/m<sup>2</sup>
- Betonie (*Stachys officinalis*), bloeit purper/paars van juni tot augustus, 7-9 st/m<sup>2</sup>
- Knoopkruid (*Centaurea jacea*), bloeit paars van juni tot augustus, 7-9 st/m<sup>2</sup>

#### Lichte boom- en geveltuin - Matig vochtig (blauw–geel):

- Blauwe druifjes (*Muscari botryoides*), bloeit blauw van maart tot mei, 20-30 st/m<sup>2</sup>, bloembol
- Wilde narcis (*Narcissus pseudonarcissus*), bloeit geel van maart tot mei, 11-13 st/m<sup>2</sup>, bloembol
- Boerenwormkruid (*Tanacetum vulgare*), bloeit geel van juli tot sept., 7-9 st/m<sup>2</sup>
- Echte guldenroede (*Solidago virgaurea*), bloeit geel van juni tot okt., 7-9 st/m<sup>2</sup>
- Ruige leeuwentand (*Leontodon hispidus*), bloeit geel van juni tot oktober, 7-9 st/m<sup>2</sup>
- Zwarte toorts (*Verbascum nigrum*), bloeit geel van juni tot september, 3-5 st/m<sup>2</sup>

#### Lichte boom- en geveltuin - Matig vochtig tot vochtig (geel–purper–paars–blauw):

- Gulden sleutelbloem (*Primula veris*), bloeit geel van april tot juni, 11-13 st/m<sup>2</sup>
- Wilde narcis (*Narcissus pseudonarcissus*), bloeit geel van maart tot mei, 11-13 st/m<sup>2</sup>, bloembol
- Gevlekte dovenetel (*Lamium maculatum*), bloeit purper van april tot okt., 7-9 st/m<sup>2</sup>
- Bosandoorn (*Stachys sylvatica*), bloeit purper van juni tot augustus, 7–9 st/m<sup>2</sup>
- Lange ereprijs (*Veronica longifolia*), bloeit blauw van juli tot augustus, 7-9 st/m<sup>2</sup>, ook nat
- Ruig klokje (*Campanula trachelium*), bloeit paars van juli tot augustus, 5-7 st/m<sup>2</sup>
- Herfsttijloos (*Colchium autumnale*), bloeit purper/paars van sept. tot nov., 5-7 st/m<sup>2</sup>, ook nat, bloembol



## Planten voor een donkere boom- en geveltuin (schaduw tot halfschaduw)

### Donkere boom- en geveltuin - Matig vochtig (blauw/paars-bruin-purper):

- Gewoon sneeuwkllokje (*Galanthus nivalis*), bloeit wit van februari tot maart, 11-13 st/m<sup>2</sup>, bloembol
- Gevlekt longkruid (*Pulmonaria officinalis*), bloeit blauw/paars van maart tot mei, 7-9 st/m<sup>2</sup>
- Kleine maagdenpalm (*Vinca minor*), bloeit blauw/paars van april tot mei, 5-7 st/m<sup>2</sup>, wintergroen
- Grote veldbies (*Luzula sylvestris*), bloeit bruin van april tot juni, 5-7 st/m<sup>2</sup>
- Eikvaren (*Polypodium vulgare*), geen bloei, 11-13 st/m<sup>2</sup>
- Robertskruid (*Geranium robertianum*), bloeit purper van mei tot september, 7-9 st/m<sup>2</sup>

### Donkere boom- en geveltuin - Matig vochtig (blauw-purper):

- Gewoon sneeuwkllokje (*Galanthus nivalis*), bloeit wit van februari tot maart, 11-13 st/m<sup>2</sup>, bloembol
- Maarts viooltje (*Viola odorata*), bloeit blauw van maart tot mei, 7-9 st/m<sup>2</sup>, wintergroen
- Wilde hyacint (*Hyacinthoides non-scripta*), bloeit blauw van april tot mei, 11-13 st/m<sup>2</sup>, bloembol
- Bosvergeet-mij-nietje (*Myosotis sylvatica*), bloeit blauw van mei tot juli, 7-9 st/m<sup>2</sup>
- Robertskruid (*Geranium robertianum*), bloeit purper van mei tot september, 7-9 st/m<sup>2</sup>

### Donkere boom- en geveltuin - Matig vochtig (wit):

- Gewoon sneeuwkllokje (*Galanthus nivalis*), bloeit wit van februari tot maart, 11-13 st/m<sup>2</sup>, bloembol
- Bosanemoon (*Anemone nemorosa*), bloeit wit van maart tot mei, 11-13 st/m<sup>2</sup>, bloembol
- Grote muur (*Stellaria holostea*), bloeit wit van april tot juni, 7-9 st/m<sup>2</sup>
- Gewone vogelmelk (*Ornithogalum umbellatum*), bloeit wit van mei tot juni, 7-9 st/m<sup>2</sup>, bloembol
- Lievevrouwebedstro (*Galium odoratum*), bloeit wit van mei tot juni, 9-11 st/m<sup>2</sup>, halfwintergroen
- Bosaardbei (*Fragaria vesca*), bloeit wit van mei tot juni, 7-9 st/m<sup>2</sup>, halfwintergroen

### Donkere boom- en geveltuin - Matig vochtig tot vochtig (wit-blauw-purper):

- Gewoon sneeuwkllokje (*Galanthus nivalis*), bloeit wit van februari tot maart, 11-13 st/m<sup>2</sup>, bloembol

- Daslook (*Allium ursinum*), bloeit wit van april tot juni, 7-9 st/m<sup>2</sup>, bloembol
- Kruipend zenegroen (*Ajuga reptans*), bloeit blauw van april tot juni, 11-13 st/m<sup>2</sup>
- Dagkoekoeksbloem (*Silene dioica*), bloeit purper van april tot okt., 7-9 st/m<sup>2</sup>
- Bosandoorn (*Stachys sylvatica*), bloeit purper van juni tot augustus, 7-9 st/m<sup>2</sup>, enkel vochtig

**Donkere boom- en geveltuin - Matig vochtig tot vochtig (geel-blauw-purper-bruin-paars):**

- Gulden sleutelbloem (*Primula veris*), bloeit geel van april tot juni, 11-13 st/m<sup>2</sup>
- Wilde narcis (*Narcissus pseudonarcissus*), bloeit geel van maart tot mei, 11-13 st/m<sup>2</sup>, bloembol
- Kruipend zenegroen (*Ajuga reptans*), bloeit blauw van april tot juni, 11-13 st/m<sup>2</sup>
- Gevlekte dovenetel (*Lamium maculatum*), bloeit purper van april tot okt., 5-7 st/m<sup>2</sup>
- Hangende zegge (*Carex pendula*), bloeit bruin van mei tot juni, 3-5 st/m<sup>2</sup>, enkel vochtig tot nat
- Ruig klokje (*Campanula trachelium*), bloeit paars van juli tot aug., 5-7 st/m<sup>2</sup>



Beemdooievaarsbek



Bermooievaarsbek



Betonie



Blauwe druifjes



Boerenkrokus



Boerenwormkruid





Bosaardbei



Bonte krokus



Bosandoorn



Bosanemoon



Bosvergeet-mij-nietje



Dagkoekoeksbloem





Daslook



Duifkruid



Duizendblad



Echte guldenroede



Gele kamille



Gevlekt longkruid



Gevlekte dovenetel



Gewone brunel



Gewone margriet



Gewone vogelmelk



Gewoon sneeuwkllokje



Goudsbloem





Grote muur



Grote tijm



Hangende zegge



Kleine maagdenpalm



Knoopkruid



Koningskaars



Kruipend zenegroen



Lange ereprijs



Lievevrouwebedstro



Maarts viooltje



Muskuskaasjeskruid



Prachtklokje





Robertskruid



Rozemarijn



Ruig klokje



Ruige leeuwentand



Salie



Steeanjer





Stokroos



Vlasbekje



Vrouwenmantel



Wilde hyacint



Wilde marjolein



Wilde narcis



Zonnebloem



Zwarte toorts