

## Plantenlijst voor boom- en geveltuintjes in Riemst

Welke planten gebruik je in je boom- en geveltuintje? We geven een overzicht van de planten waaruit je moet kiezen. De gekozen planten trekken vlinders en bijen aan. Een meerwaarde voor de biodiversiteit, maar ook klimaatrobuust.

We hebben een plantenlijst opgesteld voor een lichte boom- en geveltuin, alsook een plantenlijst voor een donkere boom- en geveltuin. Achter de plant wordt de bloeitijd en de standplaats (droog, matig vochtig, vochtig en nat) vermeld. Kies planten die passen bij de standplaats.

Meestal heb je 9 planten per vierkante meter nodig. Kies 3 à 4 soorten planten en cluster ze voor een verzorgd effect. Door bloembollen tussen de planten te combineren, bloeit er altijd wel wat in je boomspiegel.

Koop je planten bij een wilde plantenkwekerij. Dan ben je zeker dat je de juiste inheemse soorten krijgt!

### Planten voor een lichte boom- en geveltuin (halfschaduw tot zonnig)

- Akkerklokje (*Campanula rapunculoides*) (bloeit van juni tot augustus, droog tot matig vochtig, meerjarig)
- Beemd kroon (*Knautia arvensis*) (bloeit van juni tot september, droog tot matig vochtig, meerjarig)
- Beemdooievaarsbek (*Geranium pratense*) (bloeit van juni tot juli, matig vochtig, meerjarig)
- Bermooievaarsbek (*Geranium pyrenaicum*) (bloeit van mei tot oktober, matig vochtig, meerjarig)
- Betonie (*Stachys officinalis*) (bloeit van juni tot augustus, matig vochtig, meerjarig)
- Blauwe druifjes (*Muscari botryoides*) (bloeit van maart tot mei, matig vochtig, voorjaarsbloeiër)
- Boerenkrokus (*Crocus tommasinianus*) (bloeit van februari tot maart, droog tot matig vochtig, voorjaarsbloeiër)
- Boerenwormkruid (*Tanacetum vulgare*) (bloeit van juli tot september, matig vochtig, meerjarig)
- Bonte krokus (*Crocus vernus*) (bloeit van februari tot april, droog tot matig vochtig, voorjaarsbloeiër)
- Borstelkrans (*Clinopodium vulgare*) (bloeit van juli tot september, droog tot matig vochtig, meerjarig)
- Bosandoorn (*Stachys sylvatica*) (bloeit van juni tot augustus, vochtig, meerjarig)
- Duifkruid (*Scabiosa columbaria*) (bloeit van juli tot september, droog, meerjarig)
- Duizendblad (*Achillea millefolium*) (bloeit van juni tot november, droog tot matig vochtig, meerjarig)
- Echte gamander (*Teucrium chamaedris*) (bloeit van juli tot september, droog tot matig vochtig, meerjarig)
- Echte guldenroede (*Solidago virgaurea*) (bloeit van juni tot oktober, matig vochtig, meerjarig)

- Gele kamille (*Anthemis tinctoria*) (bloeit van juni tot september, droog, meerjarig)
- Gevlekte dovenetel (*Lamium maculatum*) (bloeit van april tot oktober, matig vochtig tot vochtig, meerjarig)
- Gewone brunel (*Prunella vulgaris*) (bloeit van mei tot oktober, matig vochtig, meerjarig)
- Gewone margriet (*Leucanthemum vulgare*) (bloeit van mei tot augustus, droog tot matig vochtig, meerjarig)
- Goudsbloem (*Calendula officinalis*) (bloeit van mei tot november, droog, **éénjarig**)
- Grote tijm (*Thymus pulegioides*) (bloeit van juni tot augustus, droog tot matig vochtig, meerjarig)
- Gulden sleutelbloem (*Primula veris*) (bloeit van april tot juni, vochtig, voorjaarsbloeier)
- Knoopkruid (*Centaurea jacea*) (bloeit van juni tot augustus, matig vochtig, meerjarig)
- Koningskaars (*Verbascum thapsus*) (bloeit van juli tot oktober, droog tot matig vochtig, **tweejarig**)
- Lange ereprijs (*Veronica longifolia*) (bloeit van juli tot augustus, vochtig tot nat, meerjarig)
- Muskuskaasjeskruid (*Malva moschata*) (bloeit van juli tot september, droog tot matig vochtig, meerjarig)
- Nachtsilene (*Silene nutans*) (bloeit van mei tot juni, droog, meerjarig)
- Prachtklokje (*Campanula persicifolia*) (bloeit van juni tot juli, droog tot matig vochtig, meerjarig)
- Rozemarijn (*Rosmarinus officinalis*) (bloeit van april tot juni, droog, meerjarig, **groenblijvend**)
- Ruig klokje (*Campanula trachelium*) (bloeit van juli tot augustus, matig vochtig tot vochtig, meerjarig)
- Ruige leeuwentand (*Leontodon hispidus*) (bloeit van juni tot oktober, matig vochtig, meerjarig)
- Salie (*Salvia officinalis*) (bloeit van juni tot juli, droog, meerjarig, **groenblijvend**)
- Steenanjer (*Dianthus deltoides*) (bloeit van juni tot oktober, droog, meerjarig)
- Stokroos (*Alcea rosea*) (bloeit van juli tot september, droog, **tweejarig**)
- Valse salie (*Teucrium scorodonia*) (bloeit van juli tot augustus, droog tot matig vochtig, meerjarig)
- Vlasbekje (*Linaria vulgaris*) (bloeit van juni tot oktober, droog tot matig vochtig, meerjarig)
- Fraaie vrouwenmantel (*Alchemilla mollis*) (bloeit van mei tot september, droog tot matig vochtig, meerjarig)
- Wilde marjolein (*Origanum vulgare*) (bloeit van juli tot september, droog, meerjarig)
- Zonnebloem (*Helianthus annuus*) (bloeit van juni tot november, droog, **éénjarig**)
- Zwarte toorts (*Verbascum nigrum*) (bloeit van juni tot september, matig vochtig, meerjarig)

## Planten voor een donkere boom- en geveltuin (schaduw tot halfschaduw)

- Bosaardbei (*Fragaria vesca*) (bloeit van mei tot juni, matig vochtig, meerjarig)
- Bosandoorn (*Stachys sylvatica*) (bloeit van juni tot augustus, vochtig, meerjarig)
- Bosanemoon (*Anemone nemorosa*) (bloeit van maart tot mei, matig vochtig, voorjaarsbloeiër)
- Bosvergeet-mij-nietje (*Myosotis sylvatica*) (bloeit van mei tot juli, matig vochtig, **tweejarig**)
- Dagkoekoeksbloem (*Silene dioica*) (bloeit van april tot oktober, matig vochtig tot vochtig, meerjarig)
- Daslook (*Allium ursinum*) (bloeit van april tot juni, matig vochtig tot vochtig, voorjaarsbloeiër)
- Gewone eikvaren (*Polypodium vulgare*) (geen bloei, matig vochtig, meerjarig, **groenblijvend**)
- Gevlekt longkruid (*Pulmonaria officinalis*) (bloeit van maart tot mei, matig vochtig, meerjarig, **groenblijvend**)
- Gevlekte dovenetel (*Lamium maculatum*) (bloeit van april tot oktober, matig vochtig tot vochtig, meerjarig, **groenblijvend**)
- Gewone vogelmelk (*Ornithogalum umbellatum*) (bloeit van mei tot juni, matig vochtig, meerjarig)
- Gewoon sneeuwkllokje (*Galanthus nivalis*) (bloeit van februari tot maart, matig vochtig tot vochtig, voorjaarsbloeiër)
- Grote muur (*Stellaria holostea*) (bloeit van april tot juni, matig vochtig, meerjarig)
- Grote veldbies (*Luzula sylvestris*) (bloeit van april tot juni, matig vochtig, meerjarig)
- Hangende zegge (*Carex pendula*) (bloeit van mei tot juni, vochtig tot nat, meerjarig)
- Kleine maagdenpalm (*Vinca minor*) (bloeit van april tot mei, matig vochtig, meerjarig, **groenblijvend**)
- Kruidend zenegroen (*Ajuga reptans*) (bloeit van april tot juni, matig vochtig tot vochtig, meerjarig, **groenblijvend**)
- Lievevrouwebedstro (*Galium odoratum*) (bloeit van mei tot juni, matig vochtig, meerjarig, **groenblijvend**)
- Maarts viooltje (*Viola odorata*) (bloeit van maart tot mei, matig vochtig, voorjaarsbloeiër)
- Robertskruid (*Geranium robertianum*) (bloeit van mei tot september, matig vochtig, **éénjarig**)
- Ruig klokje (*Campanula trachelium*) (bloeit van juli tot augustus, matig vochtig tot vochtig, meerjarig)
- Wilde hyacint (*Hyacinthoides non-scripta*) (bloeit van april tot mei, matig vochtig, voorjaarsbloeiër)
- Wilde narcis (*Narcissus pseudonarcissus*) (bloeit van maart-tot mei, matig vochtig tot vochtig, voorjaarsbloeiër)



Beemdooievaarsbek



Bermooievaarsbek



Betonie



Blauwe druifjes



Boerenkrokus



Boerenwormkruid



Bosaardbei



Bonte krokus



Bosandoorn



Bosanemoon



Bosvergeet-mij-nietje



Dagkoekoeksbloem



Daslook



Duifkruid



Duizendblad



Echte guldenroede



Gele kamille



Gevlekt longkruid



Gevlekte dovenetel



Gewone brunel



Gewone margriet



Gewone vogelmelk



Gewoon sneeuwkllokje



Goudsbloem



Grote muur



Grote tijm



Hangende zegge



Kleine maagdenpalm



Knoopkruid



Koningskaars





Kruipend zenegroen



Lange ereprijs



Lievevrouwebedstro



Maarts viooltje



Muskuskaasjeskruid



Prachtklokje



Robertskruid



Rozemarijn



Ruig klokje



Ruige leeuwentand



Salie



Steenanjer



Stokroos



Vlasbekje



Vrouwenmantel



Wilde hyacint



Wilde marjolein



Wilde narcis



Zonnebloem



Zwarte toorts